


www.wdi-zaun.de



U-PROFIL SCHMUCKMATTEN

Qualität & Sicherheit



Gütesicherung


Erstellung (Montage) von Zäunen aus Drahtgeflecht, punktgeschweißtem Zaungitter oder Stahlgittermatten einschließlich Türen, Dreh- und Schiebetoren

RAL-GZ 602, Metallzauntechnik



U-Profil Schmuckmatten

Qualität & Sicherheit




Schmuckmatte

MARINA

verzinkt	blank
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazit

Länge:	2518 mm ohne Verbindungsstück
U-Profil:	9/20/9/2 mm
Maschenweite:	bis 430 mm: 50x200 mm
Maschenweite:	ab 430 mm: 100x200 mm
Drahtstärke:	Ø 8,0 mm
Höhe	910 / 1110 / 1310 mm




Schmuckmatte

KREIS / KARO / KREUZ


verzinkt	blank
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazit

Länge:	2515 mm ohne Verbindungsstück
U-Profil:	9/20/9/2 mm
Maschenweite:	50x200 mm
Drahtstärke:	Ø 6,0 mm
Höhe	800 / 1000 / 1200 mm



U-Profil Schmuckmatten

Qualität & Sicherheit



Schmuckmatte

SARAH

verzinkt

blank

RAL 6005
moosgrün

RAL 7016
anthrazit

Länge: 2518 mm ohne Verbindungsstück


U-Profil: 9/20/9/2 mm

Maschenweite: **bis** 430 mm: 50x200 mm

Maschenweite: **ab** 430 mm: 100x200 mm

Drahtstärke: Ø 8,0 mm

Höhe 890 / 1090 / 1290 mm



Schmuckmatte

S-HERZ SCHNÖRKEL

verzinkt

blank

RAL 6005
moosgrün

RAL 7016
anthrazit

Länge: 2515 mm ohne Verbindungsstück

U-Profil: 9/20/9/2 mm

Maschenweite: 50x200 mm


Drahtstärke: Ø 6,0 mm

Höhe 890 / 1090 / 1290 mm



U-Profil Schmuckmatten

Qualität & Sicherheit



Schmuckmatte

S-REIHE



verzinkt	blank
RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazit

Länge:	2464 mm ohne Verbindungsstück
U-Profil:	9/20/9/2 mm
Maschenweite:	50x200 mm
Drahtstärke:	Ø 6,0 mm
Höhe	800 / 1000 / 1200 mm

U-Profil Schmuckmatten-Tore



Zu allen Schmuckmatten sind die passenden Tore auf Anfrage lieferbar!



Westfälische Drahtindustrie GmbH
Werk Bad Gandersheim
Lehmkuhle 17
D-37581 Bad Gandersheim
Fon: +49 (0) 5382 / 9 55 75 10
Fax: +49 (0) 5382 / 5 82 28
Web: www.wdi-zaun.de